

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 01/01/2014**

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** STRAMA  
Osiedle Nowe 8, PL-34-424 Szaflary
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:** Panele Klinkierowe
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** PKWiU 22.23.19
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:** wykonywanie elewacji zewnętrznych łącznie z cokołami
- 5. Specyfikacja techniczna:** Aprobata Techniczna ITB AT-15-7917/2009
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Wygląd zewnętrzny	powierzchnie gładkie o jednolitej barwie, brak rys, spękań, obcych wtrąceń i ubytków
Odchyłki wymiarów	w normie
Odchylenie od prostoliniowości krawędzi [mm/m]	0,37
Kształt elementów	zgodny z rysunkiem technicznym
Temperatura mięknięcia metodą Vicata (B50) w oleju silikonowym °C	80
Przyczepność tynku do tworzywa z PVC MPa:	2,08
Odporność na uderzenia ciałem twardym przy energii 3J, 6J, 12J w temp. +20°C	bez uszkodzeń
Odporność na uderzenia ciałem twardym przy energii 3J, 6J w temp. -20°C	bez uszkodzeń
Mrozoodporność	brak zmian
Odporność na przyspieszone starzenie	może nastąpić jednolita zmiana barwy, nie większa niż 3 stopień skali szarej
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany	nierozprzestrzeniający ognia, klasa ogniowa A2-s3, d0 wg PN-EN 13501-1

- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Wyrób zgodny z Aprobata Techniczną na podstawie badań nr NL-0858/A/08 Instytutu Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa.

Łomianki, 02.01.2014  
(miejsce i data wystawienia)